



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	193147-TSE-01/02
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	16.11.2017
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	09.07.2022
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	TEKNO İZOLASYON MALZEMELERİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	EVCİOSB MAH. O.S.B. 12 CAD. NO:7 AKDENİZ MERSİN/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	TEKNO İZOLASYON MALZ.ÜRETİM SAN VE TİC.A.Ş
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	EVCİ OSB.MAH.MERSİN TARSUS ORGANİZE SAN.BÖLGESİ 12 CAD.NO-7 /AKDENİZ MERSİN / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	193147-TSE-01/01
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	teknouzolasyon
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13163:2012+A2 / 09.01.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	



BİNALAR İÇİN ISI YALITIMI AMACI İLE KULLANILAN GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN KÖPÜK LEVHALAR  
1- YANGIN SINIFI: E - BOYUT TOLERANS SINIFLARI: - UZUNLUK TOLERANSI: L2 - GENİŞLİK TOLERANSI: W2  
- KALINLIK TOLERANSI: T2 - GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI: S2 - YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI: P3 -  
EPS 80; ISI İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ): 0.038 W/mK, - BÜKME DAYANIMI: BS 150, -%10 DEFORMASYONDAKİ  
BASINÇ GERİLMESİ: CS(10)80, - LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDA BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)5, -  
YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 150, -BELİRLİ SICAKLI VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI:  
DS(70, )1 - BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.  
2- YANGIN SINIFI: E - BOYUT TOLERANS SINIFLARI: - UZUNLUK TOLERANSI: L2 - GENİŞLİK TOLERANSI: W2  
- KALINLIK TOLERANSI: T2 - GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI: S2 - YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI: P3 -  
EPS 100; ISI İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ): 0.035 W/mK, - BÜKME DAYANIMI: BS 200, -%10 DEFORMASYONDAKİ  
BASINÇ GERİLMESİ: CS(10)100, - LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDA BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)5, -  
YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 200, -BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI:

*e-imzalı/e-signed*

30.11.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir \* Telefon: 03224581940-41\* Faks: 03224588243

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 193147-TSE-01/02nolu belge devamı) : TEKNO İZOLASYON MALZEMELERİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13163:2012+A2 / 09.01.2017

DS(70, )1 – BU ÜRÜN BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.

*e-imzalı/e-signed*

30.11.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir \* Telefon: 03224581940-41\* Faks: 03224588243

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

